

**STATYWY MIKROFONOWE****PODŁOGOWE Z POPRZECZKĄ**MS 120 B **D** 89,34 109,00

Statyw mikrofonowy podłogowy łamany na okrągłej odlewanej podstawie. Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). Wysokość statywu 44 cm. Długość poprzeczki od 44 do 80 cm. Waga 3,0 kg.

MS 540 B 90,16 110,00

Statyw mikrofonowy podłogowy łamany na składanej postawie. Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). Wysokość statywu 65,5 cm. Długość poprzeczki od 78 do 122 cm. Waga 2,1 kg.

MS 631 B **D** 168,03 205,00

Statyw mikrofonowy podłogowy łamany na składanej postawie. Regulacja wysokości systemem Quick-N-EZ Lever (mechanizm zaciskowy). Mocowanie mikrofonu systemem Quick-N-EZ Adaptor (mechanizm zaciskowy). Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). Wysokość statywu od 111,5 do 168 cm. Długość poprzeczki 77,5 cm. Waga 3,5 kg.

MS 755 B 136,89 167,00

Statyw mikrofonowy podłogowy, łamany na składanej, trójnożnej podstawie. Regulacja wysokości systemem Quick-N-EZ Lever (mechanizm zaciskowy). Mechanizm poprzeczki Quick-E-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). Uchwyt na mikrofon Quick-E-EZ Clip (mechanizm zaciskowy, klips). Wysokość statywu od 95cm do 146cm. Długość poprzeczki 76,5cm. Waga 2,4kg.

**PODŁOGOWE PROSTE**MS 100 B **D** 56,56 69,00

Statyw mikrofonowy podłogowy prosty na okrągłej odlewanej podstawie. Regulacja wysokości systemem Quick-N-EZ Lever (mechanizm zaciskowy). Mocowanie mikrofonu systemem Quick-N-EZ Adaptor (mechanizm zaciskowy). Wysokość statywu od 28 do 44,5 cm. Waga 1,6 kg.

MS 201 B **D** 126,23 154,00

Statyw mikrofonowy podłogowy prosty na okrągłej odlewanej podstawie. Regulacja wysokości systemem Quick-N-EZ Grip (mechanizm zaciskowy). Mocowanie mikrofonu systemem Quick-N-EZ Adaptor (mechanizm zaciskowy). Wysokość statywu od 102 do 168 cm. Waga 4,7 kg.

MS 605 B 100,82 123,00

Statyw mikrofonowy podłogowy prosty na składanej trójnożnej postawie. Regulacja wysokości systemem Quick-N-EZ Grip (mechanizm zaciskowy). Mocowanie mikrofonu systemem Quick-N-EZ Adaptor (mechanizm zaciskowy). Wysokość statywu od 96,3cm do 164,5cm. Waga 1,9kg

**POPRZECZKI DO STATYWÓW**

MB 100 B 39,34 48,00

Poprzeczka do statywu mikrofonowego. Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). Długość 41 cm.

MB 300 B 39,34 48,00

Poprzeczka do statywu mikrofonowego. Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). Długość 78 cm.

MB 400 B 49,18 60,00

Poprzeczka do statywu mikrofonowego. Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). Długość od 78 do 122 cm.

**AKCESORIA**

HA 612 32,38 39,50

Nakładka do statywu mikrofonowego (5/8") eliminująca przenoszenie drgań: konstrukcji statywu na mikrofon. Akceptuje uchwyty 5/8"

**STATYWY KOLUMNOWE**SS 400 B **D** 209,02 255,00

Składany statyw kolumnowy na stabilnej, trójnożnej podstawie. Automatyczny mechanizm blokowania. Regulowana wysokość od 102 cm do 168 cm. Pasuje do kolumn z gniazdami 1-3/8" (35 mm) i 1-1/2" (38 mm). Nośność 45 kg. Waga 3 kg.

SS 700 B **D** 454,92 555,00

Składany statyw kolumnowy na stabilnej, trójnożnej podstawie. Automatyczny mechanizm blokowania. Regulowana wysokość od 115 cm do 218 cm. Pasuje do kolumn z gniazdami 1-3/8" (35 mm) i 1-1/2" (38 mm). Nośność 45 kg. Waga 5,8 kg.

**STATYWY DO ŚWIATŁA**LS 700 B **D** 635,25 775,00

Składany statyw kolumnowy na stabilnej, trójnożnej podstawie. Automatyczny mechanizm blokowania. Regulowana wysokość od 154 cm do 330 cm. Pasuje do kolumn z gniazdami 1-3/8" (35 mm) i 1-1/2" (38 mm). Nośność 45 kg. Waga 5,8 kg.

**STATYWY GITAROWE**GS 301 B **D** 47,54 58,00

Profesjonalny, compactowy, składany statyw podłogowy do gitary akustycznej i klasycznej. Stalowa konstrukcja. Waga: 0.8kg.

GS 302 B **D** 47,54 58,00

Profesjonalny, compactowy, składany statyw podłogowy do gitary elektrycznej. Stalowa konstrukcja. Waga: 0.8kg.

GS 401 B 55,74 68,00

Profesjonalny, compactowy, składany statyw podłogowy do gitary akustycznej i klasycznej.

GS 402 B **D** 60,66 74,00

Profesjonalny, compactowy, składany statyw podłogowy do gitary elektrycznej.

GS 405 B **D** 86,07 105,00

Pojedynczy, kompaktowy statyw na gitarę z systemem ochronnym.

GS 412 B **D** 99,18 121,00

Profesjonalny, składany statyw podłogowy do gitary akustycznej, klasycznej elektrycznej. Zawiera system mocowania gitar Auto Grab System który zabezpiecza instrument przed wypadnięciem.

GS 414 B 91,80 112,00

Profesjonalny, składany statyw podłogowy do gitary akustycznej, klasycznej elektrycznej. Zawiera system mocowania gitar Auto Grab System który zabezpiecza instrument przed wypadnięciem. Nogi pokryte specjalną gąbką ochronną.

GS 415 B 95,08 116,00

Profesjonalny, składany statyw podłogowy do gitary akustycznej, klasycznej elektrycznej. Zawiera system mocowania gitar Auto Grab System który zabezpiecza instrument przed wypadnięciem. Nogi pokryte specjalną gąbką ochronną.

GS 422 B **D** 168,03 205,00

Profesjonalny, składany statyw podłogowy do 2 gitar akustycznych, klasycznych i elektrycznych. Zawiera system mocowania gitar Auto Grab System który zabezpiecza instrument przed wypadnięciem.

GS 432 B 204,92 250,00

Profesjonalny, składany statyw podłogowy do 3 gitar akustycznych, klasycznych i elektrycznych. Zawiera system mocowania gitar Auto Grab System który zabezpiecza instrument przed wypadnięciem.

GS 454 B **D** 107,38 131,00

Profesjonalny, składany statyw podłogowy do gitar, klasycznych. Zawiera system mocowania gitar Auto Grab System który zabezpiecza instrument przed wypadnięciem. Rozmiar: 710x190mm.

GS 505 B **D** 250,00 305,00

Eksponycyjny statyw podłogowy do 5 gitar akustycznych, klasycznych i elektrycznych.

**UCHWYTY EKSPOZYCYJNE**

**GSP 28 WB** **D** 42,62 52,00  
Uchwyt ekspozycyjny ścienny krótki (drewniana podstawa) do gitary. Zawie system mocowania gitar Auto Grab System który zabezpiecza instrument przed wypadnięciem. Długość 105mm.

**GSP 38 WB** **D** 38,11 46,50  
Uchwyt ekspozycyjny ścienny krótki (drewniana podstawa) do gitary. Zawie system mocowania gitar Auto Grab System który zabezpiecza instrument przed wypadnięciem.

**GSP 39 WB** **D** 38,11 46,50  
Uchwyt ekspozycyjny ścienny krótki (metalowa podstawa) do gitary. Zawie system mocowania gitar Auto Grab System który zabezpiecza instrument przed wypadnięciem.

**GSP 40 WB** **D** 38,11 46,50  
Uchwyt ekspozycyjny ścienny długi (metalowa podstawa) do gitary. Zawie system mocowania gitar Auto Grab System który zabezpiecza instrument przed wypadnięciem. Uchwyt AGS ruchomy w poziomie.

**STATYWY KEYBOARDOWE****SYSTEM EZ-LOCK**

**KS 110 B** 97,54 119,00  
Profesjonalny statyw do instrumentów klawiszowych. Rama pojedyncza 1" w kształcie litery X. Opatentowany bezśrubowy system składania EZ-LOK. Wysokości 53, 68, 81, 91, 99cm, waga 3,7kg, obciążenie do 80kg, wymiary transportowe 103x49cm

**KS 120 B** **D** 135,25 165,00  
Profesjonalny statyw do instrumentów klawiszowych. Rama podwójna 1" w kształcie litery X. Opatentowany bezśrubowy system składania EZ-LOK. Wysokości 53, 68, 81, 91, 99cm, waga 5.4kg, obciążenie do 100kg, wymiary transportowe 103x51cm

**KS 130 B** 125,41 153,00  
Profesjonalny statyw do instrumentów klawiszowych. Rama pojedyncza 1.1" w kształcie litery X. Opatentowany bezśrubowy system składania EZ-LOK. Wysokości 53, 68, 81, 91, 99cm, waga 5kg, obciążenie do 90kg, wymiary transportowe 103x49cm

**KS 140 B** **D** 172,13 210,00  
Profesjonalny statyw do instrumentów klawiszowych. Rama podwójna 1.18" w kształcie litery X. Opatentowany bezśrubowy system składania EZ-LOK. Wysokości 53, 68, 81, 91, 99cm, waga 7.5kg, obciążenie do 110kg, wymiary transportowe 103x51cm

**KS 230 B** 188,52 230,00  
Profesjonalny statyw do instrumentów klawiszowych na 2 instrumenty. Ram pojedyncza 1.18" w kształcie litery X. Opatentowany bezśrubowy system składania EZ-LOK. Regulowany kąt pochylecia górnego statywu 70, 90 stopni, wysokość dolnego statywu 53, 68, 81, 91, 99cm, waga 7.4kg, obciążenie do 90kg, wymiary transportowe 103x49cm

**KS 240 B** **D** 241,80 295,00  
Profesjonalny statyw do instrumentów klawiszowych na 2 instrumenty. Ram podwójna 1.18" w kształcie litery X. Opatentowany bezśrubowy system składania EZ-LOK. Regulowany kąt pochylecia górnego statywu 70, 90 stopni, Wysokości dolnego statywu 53, 68, 81, 91, 99cm, waga 10kg, obciążenie do 110kg, wymiary transportowe 103x51cm

**SYSTEM AUTO-LOCK**

**KS 400 B** **D** 303,28 370,00  
Profesjonalny statyw do instrumentów klawiszowych. Ramy teleskopowe w kształcie litery Z łączone dwiema poprzeczkami. Regulowany rozstaw podstawek 51-85cm. Wysokości 60-93cm z systemem AutoLock, Regulacja gumowych podstawek, waga 8kg, obciążenie do 130kg, wymiary transportowe 68x54cm

**KS 410 B** **D** 422,13 515,00  
Profesjonalny statyw do instrumentów klawiszowych na 2 instrumenty. Ram teleskopowe w kształcie litery Z łączone dwiema poprzeczkami + poprzeczka do górnego statywu. Regulowany rozstaw podestu 51-85cm. Wysokości dolnego statywu 60-93cm z systemem AutoLock, Regulowany kąt pochylecia górnego statywu 70, 90 stopni z systemem EZ-LOK. regulacja gumowych podstawek, waga 10.8kg, obciążenie do 130kg, wymiary transportowe 68x58cm

**NAKLADKI**

**KT 125 B** 77,87 95,00  
Dodatkowy górny statyw z poprzeczką do modeli KS 110B i 120B. Mocowan do ramy 1", obciążenie do 40 kg

**KT 130 B** 77,87 95,00  
Dodatkowy górny statyw z poprzeczką do modeli KS 130B i 140B. Mocowan do ramy 1.18", obciążenie do 40 kg

**KRZESŁA**

**KB 200 B** **D** 250,00 305,00  
Krzesło do instrumentów klawiszowych. 4 ustawienia wysokości 60, 58, 56, 53cm z systemem EZ Height Adjustment oraz dodatkową regulacją pokręteł em. Siedzisko 60x32cm. wga 7.4kg, obciążenie do 150kg

**STATYWY INSTRUMENTÓW DĘTYCH****STATYWY**

**DS 410 B** **D** 49,18 60,00

**DS 420 B** 104,92 128,00

**DS 513 B** 75,41 92,00  
Statyw potrójny na trąbkę, kornet na trójnożnej podstawie. Wysokość 32cm Waga 1,2kg.

**DS 520 B** **D** 81,15 99,00  
Statyw na puzon na trójnożnej podstawie. System mocowania puzonu EZ T Bracked ( dwie szczeliny zabezpieczające slide puzonu). Wysokość 86cm. Waga 1,6kg.

**DS 530 B** **D** 62,30 76,00  
Statyw na saksofon altowy/tenorowy na trójnożne podstawie. Wysokość 31cm. Waga 1,1kg.

**DS 531 B** **D** 54,10 66,00  
Statyw na saksofon sopranowy na trójnożnej podstawie. Wysokość 32cm. Waga 0,6kg.

**DS 532 B** **D** 73,77 90,00  
Statyw na saksofon altowy/tenorowy i klnet/flet poprzeczny na trójnożne podstawie. Składany uchwyt. Wysokość 31cm. Waga 1,1kg.

**DS 533 B** **D** 74,59 91,00  
Statyw na saksofon altowy/tenorowy i saksofon sopranowy na trójnożnej podstawie. Składany uchwyt. Wysokość 31cm. Waga 1,1kg.

**DS 536 B** 137,70 168,00  
Statyw na saksofon barytonowy i altowy/tenorowy na trójnożnej podstawie Regulowana wysokość. Wysokość statywu od 64,5cm do 87,5cm. Waga 2,1kg.

**DS 540 B** **D** 53,28 65,00  
Statyw na klnet/flet na trójnożnej podstawie. Wysokość 18,5cm. Waga 0,5kg.

**DS 550 B** **D** 59,84 73,00  
Statyw na rożek angielski na trójnożnej podstawie. Wysokość 27cm. Waga 0,9kg.

**DS 551 B** **D** 209,02 255,00  
Statyw na susafon na trójnożnej podstawie. Wysokość 111cm. Waga 4,7kg

**DS 552 B** **D** 188,52 230,00  
Statyw na tubę. Regulacja wysokości. Wysokość statywu od 91,5cm do 107,5cm. Waga 4,8kg.

**DS 640 B** 54,10 66,00

**PEG'S**

**DS 501 B** **D** 19,26 23,50

**DS 502 B** **D** 15,16 18,50

**DS 503 B** **D** 19,26 23,50

**STATYWY INSTRUMENTÓW  
SMYCZKOWYCH**DS 580 B **D** 148,36 181,00**STATYWY ORKIESTROWE NA NUTY**BS 100 B **D** 74,59 91,00

Pulpit na nuty wykonany z bardzo lekkiego materiału na trójnożnej podstawie System EZ Slide umożliwia szybką i wygodną regulację wysokości pulpitu. Rozmiar podstawki na nuty: 53,5cm x 29,3cm. Wysokość od 69cm do 123cm. Waga 1,45kg.

BS 300 B **D** 172,13 210,00

Pulpit na nuty na trójnożnej podstawie. System regulacji wysokości Quick-**M** EZ. Statyw posiada składaną podstawkę na nuty. Rozmiary podstawki na nuty: 38cm x 30,5cm. Wysokość od 78cm do 126cm. Waga 2,5kg.

BS 401 B **D** 221,31 270,00

Pulpit na nuty na trójnożnej podstawie. System regulacji wysokości Quick-**M** EZ znajduje się przy podstawce na nuty, którą się składa do transportu. Rozmiar podstawki na nuty: 48cm x 34,5cm. Wysokość od 81cm do 120cm. Waga 3,8kg.

BS 405 B 150,00 183,00

Pulpit na nuty na trójnożnej podstawie. System regulacji wysokości EZ Glide umożliwia szybką i wygodną regulację wysokości pulpitu. Rozmiar podstawki na nuty: 48cm x 34,5cm. Wysokość od 67cm do 113cm. Waga 2,7kg.

BS 411 B **D** 221,31 270,00

Pulpit na nuty na trójnożnej podstawie. System regulacji wysokości Quick-**M** EZ znajduje się przy podstawce na nuty, którą się składa do transportu. Rozmiar podstawki na nuty: 48cm x 34,5cm. Wysokość od 81cm do 120cm. Waga 3,7kg.

BS 415 B **D** 176,23 215,00

Pulpit na nuty na trójnożnej podstawie. System regulacji wysokości Quick-**M** EZ znajduje się przy podstawce na nuty, którą się składa do transportu. Rozmiar podstawki na nuty: 48cm x 34,5cm. Wysokość od 67cm do 113cm. Waga 2,7kg.

BSB 001 32,38 39,50

BSB 002 16,39 20,00